

Governo do Estado de Santa Catarina  
Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)

Editais nº 001/2012

<http://concursofcee.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



18 de março



das 15:10 às 19:10 h



4 h de duração\*



50 questões



**S14a**

Analista Técnico de Gestão e Promoção da Educação Especial • Classe IV

**Médico Pediatra**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Português

10 questões

### Texto

Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca familiar se correlaciona mais com bons resultados na educação do que a própria escolaridade dos pais. Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os autores, “uma casa onde os livros são valorizados fornece às crianças ferramentas que são diretamente úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.

Claudio de Moura Castro, in *Veja*, 11 jan. 2012, p. 20.

1. Assinale a alternativa **correta**, em relação ao texto.

No que diz respeito à educação:

- a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no desempenho escolar dos filhos.
- b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está associada a bons livros.
- c. (X) mais que a escolaridade paterna, o que influencia positivamente é a existência de uma biblioteca familiar.
- d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons resultados escolares.
- e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países, uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo, 500 livros.

2. Observe este fragmento:

“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.”

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
- b. ( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
- c. ( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas por ser um aposto.
- d. ( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há uma oração coordenada conclusiva.
- e. (X) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo para o sentido da frase.

3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A regra de acentuação de própria se aplica a assíduos.
- b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
- c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada implica ideia de condição.
- d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar físico.
- e. ( ) Passando para o plural o substantivo país, (“escolaridade dos pais”) ele receberá acento gráfico como países (“em 27 países”).

4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.

1. Em “a própria escolaridade dos pais” o **a** não recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa **a** acréscimos de escolaridade” se **acrécimos** estivesse no singular haveria acento.
3. Em “que vão de 3 **a** 7 anos” o **a** não recebeu acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 **às** 7 horas visitaremos o museu” o **às** recebeu acento porque ocorreu contração da preposição **a** com o artigo definido **a**.
5. Em “fornece **às** crianças” o acento de crase permaneceria, se fosse escrito “**a** crianças”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

---

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) V. S<sup>a</sup> espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
- b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te falei?
- c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma verbal indica ação remota no passado.
- d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma verbal indica ação continuada, no passado.
- e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a palavra sublinhada por um pronome, obtém-se visitam-lhes mais.

---

6. Assinale a alternativa **correta**, quanto à regência.

- a. ( ) Moro à rua central da cidade.
- b. (X) Aspiro à aprovação neste concurso.
- c. ( ) Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
- d. ( ) Assisti o filme na TV com meus amigos.
- e. ( ) Não gostei do jogo que assisti na TV.

7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante emprega construções que não respeitam as normas da língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não se preocupar com elas).

Assinale a alternativa com a frase que **não** apresenta vício de linguagem.

- a. ( ) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
- b. ( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa leitura é importante veículo de educação.
- c. ( ) Precisamos encarar de frente o problema da má educação no país.
- d. (X) Já faz quarenta anos que nos preocupamos com a educação brasileira.
- e. ( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a causa do sucesso dos bons estudantes.

---

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia e na grafia, mas com sentidos diferentes.

Assinale a alternativa **correta**, quanto ao emprego do(s) parônimo(s).

- a. ( ) Desejo **retificar** meu apoio à reciclagem de lixo.
- b. ( ) O **iminente** juiz está **eminente** a ser desembargador.
- c. ( ) O ladrão foi preso em **fragrante**, ao chegar a sua casa.
- d. ( ) **Comprimintarei** meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
- e. (X) Porque a leitura dos contos **fluiu**, lvo **frui** cada página do livro.

---

9. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. (X) Há menos candidatas do que eu esperava.
- b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do novo guia de trânsito?
- c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as questões da prova.
- d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
- e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo sempre lhe agradam.

**10.** Assinale a alternativa **correta**, em relação aos requisitos de uma redação oficial.

- a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o emprego de pronomes de tratamento.
- b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta nos atos e expedientes oficiais, a fim de que qualquer pessoa possa entendê-los.
- c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o documento, admitem-se expressões de afetividade (*Querido amigo*, por exemplo).
- d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades tratadas por *Vossa Excelência* é obrigatório o tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a dignidade do cargo que elas ocupam.
- e. (X) Nas comunicações oficiais empregam-se dois tipos de fechos: Respeitosamente, para autoridades superiores e para o Presidente da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.

## **Estudos Sociais**

5 questões

**11.** Em relação à Independência do Brasil, analise as afirmativas abaixo:

1. A independência não foi imediatamente aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida por parte de Portugal em 1825, mediante pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência foi o de monarquia constitucional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

**12.** O Brasil historicamente vem se posicionando como um dos líderes políticos no âmbito regional e internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na região centro-oeste, com os países:

- a. ( ) Peru e Bolívia.
- b. ( ) Equador e Peru.
- c. (X) Bolívia e Paraguai.
- d. ( ) Chile e Argentina.
- e. ( ) Colômbia e Venezuela.

---

**13.** Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a libertação de acusados de crimes políticos durante o período militar (1964-1985).

- a. ( ) José Sarney
- b. ( ) Itamar Franco
- c. ( ) Tancredo Neves
- d. (X) João Baptista Figueredo
- e. ( ) Fernando Henrique Cardoso

---

**14.** Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.

Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:

- a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
- b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
- c. (X) Elevado grau de endividamento do governo e do setor privado.
- d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre produtos industrializados.
- e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados Unidos e Rússia.

15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima, em janeiro de 2010, de um terremoto que matou milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):

- a.  liderança da força de paz organizada pelas Nações Unidas, através do envio de militares ao país.
- b.  acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de imposto de importação.
- c.  envio de verbas para combater a fome através da implementação do programa "Fome Zero Haiti".
- d.  criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
- e.  liberação anual de 200 mil vistos de trabalho para famílias com baixa renda emigrarem para o Brasil.

## Noções de Informática

5 questões


16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

	A	B
1	Empréstimo	
2	Valor empréstimo	R\$ 5.631,55
3	Quantidade de parcelas	10
4	Juros (am)	1,00%
5		
6	Valor da parcela	R\$ 594,59
7	Total	R\$ 5.945,91

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a fórmula aplicada nas células B6:

- a.  =SOMA(B2;B4)
- b.  =PGTO(B4;B3;-B2;0)
- c.  =SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
- d.  =PRODUTO(B6;B3)
- e.  =PROB(B2;B3;B4)


17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:

- 1. Reorganiza dados fragmentados para que o disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
- 2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
- 3. Os passos para abrir o Desfragmentador de Disco é: clique no botão iniciar , em Todos os Programas, em Acessórios, em Ferramentas do Sistema e, depois, em Desfragmentador de Disco.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  É correta apenas a afirmativa 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Analise a figura abaixo:













Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** todas as opções exibidas para Proteger Documento no Windows Word 2010:

- a.  Marcar como Final; Criptografar com Senha.
- b.  Inspeccionar Documento; Verificar Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
- c.  Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar com Senha.
- d.  Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura Digital.
- e.  Marcar como Final; Criptografar com Senha; Restringir Edição; Restringir Permissão por Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.




**19.** Os atalhos de teclado são combinações de duas ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser usadas para executar uma tarefa que normalmente exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.

Assinale a alternativa que indica a combinação de teclas **correta** para abrir o *Windows Mobility Center*, no Windows 7.

- a. ( ) Teclas  + 
- b. (X) Teclas  + 
- c. ( ) Teclas  + 
- d. ( ) Teclas  + 
- e. ( ) Teclas  + 

---

**20.** Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

	A	B	C	D
1	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
2	R\$ 550,00	R\$ 1.056,22	R\$ 123,90	
3	R\$ 166,33	-R\$ 123,00	R\$ 87,55	
4	R\$ 233,77	R\$ 723,43	R\$ 124,00	

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:

- a. ( ) Minigráfico de Coluna.
- b. ( ) Minigráfico de Área.
- c. ( ) Minigráfico de Barra.
- d. (X) Minigráfico de Linha.
- e. ( ) Minigráfico de Ganhos / Perdas.

## Conhecimentos Específicos

(30 questões)

**21.** Com fundamento na Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, verificada acumulação proibida de cargos, funções ou empregos e, em processo sumário, comprovada a boa fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos cargos no prazo de:

- a. ( ) 5 dias.
- b. ( ) 10 dias.
- c. (X) 15 dias.
- d. ( ) 30 dias.
- e. ( ) 60 dias.

**22.** De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, ao funcionário ocupante de cargo efetivo é facultado gozar licença especial, com remuneração:

- a. ( ) Após cada quinquênio de serviço público estadual, como prêmio.
- b. (X) Para atender ao menor adotado, em idade pré-escolar, pelo prazo de 3 meses.
- c. ( ) Para tratamento de interesses particulares, pelo prazo de até 6 anos.
- d. ( ) Para promoção de sua campanha eleitoral, desde o registro oficial de sua candidatura até o dia seguinte ao da respectiva eleição.
- e. ( ) Por motivo de mudança compulsória de domicílio do(a) cônjuge ou companheiro(a).

**23.** Assinale a alternativa que contém as complicações não supurativas da faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A e decorrem de resposta imune tardia a esta infecção, em populações geneticamente predispostas.

- a. ( ) Adenite cervical e celulite de face.
- b. ( ) Abscesso periamigdaliano e meningite.
- c. (X) Febre reumática e a cardiopatia reumática crônica.
- d. ( ) Glomerulonefrite difusa aguda e Púrpura de Henoch-Schönlein.
- e. ( ) Púrpura de Henoch-Schönlein e Adenite cervical.

**24.** Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação à antibioticoterapia que pode ser utilizada no tratamento da OMA, assinale a alternativa **correta** em relação ao uso da azitromicina.

- a. ( ) Nos primeiros três dias de tratamento, a azitromicina tem menor falha terapêutica do que a amoxicilina.
- b. (X) Nos primeiros três dias de tratamento, a azitromicina tem maior falha terapêutica do que a amoxicilina.
- c. ( ) Não existem diferenças na efetividade da terapia entre a azitromicina em relação à amoxicilina, após 30 dias do tratamento.
- d. ( ) A azitromicina está associada à maior falha terapêutica, em relação à amoxicilina, após 30 dias do tratamento.
- e. ( ) A azitromicina apresenta mais eventos adversos do que a amoxicilina. É necessário tratar oito crianças com amoxicilina para se evitar um evento adverso gastrointestinal, quando comparado à azitromicina.



**25.** João Carlos é um lactente bem nutrido, trazido ao Posto de Saúde por apresentar irritabilidade e choro forte há cerca de 24 horas. A mãe refere que a criança se contorce de dor e às vezes vomita conteúdo alimentar, durante cerca de 30 a 45 minutos. Logo após a criança fica extenuada e cansada, mas logo a seguir volta a ter novo episódio de dor e irritabilidade. No exame físico, se encontra em bom estado geral, nutrida, hidratada, afebril. Aparente dor a palpação abdominal sem, entretanto, se identificar distensão ou massa palpável. Durante o exame a criança evacua fezes misturadas com sangue.

Assinale a alternativa **correta** sobre este tipo de evacuação e seu significado.

- a. ( X ) É chamado “fezes em geléia de morango” e sugestivo de Invaginação intestinal.
- b. ( ) É uma enterorragia tipo sangue vivo nas fezes observados na Gastroenterite aguda, causada por *Shigella sp.*
- c. ( ) É uma enterorragia tipo sangue vivo nas fezes observados na Gastroenterite aguda, causada por *Salmonella sp.*
- d. ( ) É uma melena observada em hemorragia digestiva alta, que pode ser causada por Refluxo Gastro Esofágico.
- e. ( ) É uma melena observada em hemorragia digestiva baixa, que pode ser causada por sangramento do Divertículo de Meckel.

---

**26.** Beatriz, 14 anos, chega à emergência do hospital com quadro de dor abdominal difusa, contínua, que iniciou há 24 horas, logo após ter apresentado 2 episódios de vômitos. Os pais não sabem informar sobre a presença de febre, mas acham que ela está com a temperatura mais alta hoje e estava menstruada até 1 semana atrás. Ao ser examinada estava em bom estado geral, hidratada, febril e, ao exame físico, com dor a palpação principalmente em fossa ilíaca direita.

O diagnóstico inicial a ser considerado é:

- a. ( ) Infecção urinária.
- b. ( X ) Apendicite aguda.
- c. ( ) Pielonefrite à direita.
- d. ( ) Adenite mesentérica.
- e. ( ) Ruptura de cisto de corpo lúteo com sangramento e irritação peritoneal.

**27.** Na Estenose Hipertrófica do Píloro, o achado diagnóstico considerado patognômico é a(o):

- a. ( ) Imagem em alvo, na ultrassonografia abdominal.
- b. ( ) Imagem em pseudo rim, na ultrassonografia abdominal.
- c. ( ) Sinal do bico de seio, na seriografia esôfago gastro duodenal.
- d. ( ) Sinal do cordão, na seriografia esôfago gastro duodenal.
- e. ( X ) Palpação da oliva pilórica do exame físico.

---

**28.** Recém nascidos que apresentam história clínica de dispnéia e cianose imediatamente após o nascimento, principalmente na tentativa de alimentação, acompanhados de salivagem aerada, devem ter como suspeita diagnóstica inicial:

- a. ( ) Atresia de coanas.
- b. ( X ) Atresia do esôfago.
- c. ( ) Estenose hipertrófica piloro.
- d. ( ) Hérnia diafragmática congênita.
- e. ( ) Obstrução do arco duodenal tipo pâncreas anular.

---

**29.** Em relação à presença de fimose na criança, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Sempre necessita de tratamento cirúrgico, caso persista após os 2 anos de idade.
- b. ( ) O tratamento clínico com pomada de betametazona, associada a hialuronidase não apresenta resultados significativos superiores ao tratamento cirúrgico, em termos de resolução da afecção.
- c. ( X ) É uma condição fisiológica normal do lactente, não necessitando de tratamento clínico ou cirúrgico antes de 2 anos de idade.
- d. ( ) A exemplo do realizado em algumas culturas religiosas, é uma forma eficaz de prevenir a ocorrência de balanopostites.
- e. ( ) Está associada frequentemente a refluxo vesico ureteral por obstrução distal do meato uretral.

**30.** A hérnia inguinal e a hidrocele são manifestações clínicas da persistência do conduto peritônio vaginal após o nascimento.

O tratamento cirúrgico dessa condição deve ser indicado:

- a. ( ) No momento do diagnóstico, independente da idade, somente na hérnia inguinal.
- b. ( ) Após os 2 anos, pela possibilidade de fechamento espontâneo do conduto peritônio vaginal, nas hérnias e hidroceles septadas.
- c. ( ) Após os 2 anos, pela possibilidade de fechamento espontâneo do conduto peritônio vaginal, somente na hérnia inguinal.
- d. (X) No momento do diagnóstico, independente da idade, nas hérnias e hidroceles comunicantes.
- e. ( ) Nunca está indicado nas hidroceles comunicantes ou septadas, pela reabsorção da mesma pela túnica vaginal do testículo.

---

**31.** Estima-se que 15 a 30% das crianças nascidas de mães soropositivas para o HIV adquirem o vírus na gestação ou durante o trabalho de parto, ou através da amamentação.

Assinale a alternativa **correta** em relação à transmissão vertical do HIV.

- a. (X) O teste anti-HIV deve ser oferecido a toda gestante, com aconselhamento pré e pós-teste independentemente da situação de risco da mulher para a infecção pelo HIV.
- b. ( ) O teste anti-HIV é um exame obrigatório para toda gestante, com aconselhamento pré e pós-teste independentemente da situação de risco da mulher para a infecção pelo HIV.
- c. ( ) Toda criança nascida de mãe infectada pelo HIV pode receber aleitamento materno, desde que combinado com AZT solução oral ao RN.
- d. ( ) Toda criança nascida de mãe infectada pelo HIV pode receber aleitamento materno, desde que combinado com AZT solução oral ao RN e à mãe infectada pelo HIV.
- e. ( ) Administrar AZT oral a gestante infectada pelo HIV, somente com níveis com contagem de células T CD4+ abaixo de 500/mm<sup>3</sup> e/ou com carga viral acima de 10.000-30.000 cópias de RNA/ml.

**32.** É uma contra-indicação absoluta do aleitamento materno:

- a. ( ) Eclâmpsia.
- b. ( ) Hepatite B.
- c. ( ) Tuberculose.
- d. ( ) Psicose puerperal.
- e. (X) Mãe HTLV 1 e 2 positiva.

---

**33.** Durante a amamentação alguns fármacos de uso materno são contraindicados por apresentarem riscos para recém-nascido. A droga que se utilizada nesse período tem o risco de desenvolvimento de hipotireoidismo no bebê é a:

- a. ( ) Fenindiona.
- b. ( ) Estrogênios.
- c. ( ) Isotretinina.
- d. (X) Amiodarona.
- e. ( ) Heroína e anfetaminas.

---

**34.** Crianças que se apresentam com quadro agudo de púrpura palpável não relacionada com a redução das plaquetas e de localização predominante em pernas, coxas, pés e nádegas, acompanhada de dor nas articulações (artralgia) e inflamação (artrite) em joelhos e tornozelos, com dor e dificuldade ou impossibilidade de deambulação devem ter como suspeita diagnóstica inicial:

- a. (X) Púrpura de Henoch-Schönlein.
- b. ( ) Púrpura plaquetopênica.
- c. ( ) Meningococemia.
- d. ( ) Leucemia mielóide aguda.
- e. ( ) Distúrbio de coagulação relacionado a fator XII.

---

**35.** Na Distopia Testicular, a identificação de um testículo palpável no seu trajeto normal do canal inguinal caracteriza a(o):

- a. ( ) Criptorquia
- b. (X) Testículo retido.
- c. ( ) Testículo retrátil.
- d. ( ) Testículo ectópico.
- e. ( ) Testículo ascendente

**36.** Lactentes entre 9 e 18 meses que apresentam convulsões tônico-clônicas generalizadas, de curta duração, únicas e precoces em uma mesma doença febril e não se acompanham por fenômenos neurológicos pós-críticos, têm como diagnósticos inicial:

- a.  Vertigem paroxística benigna.
  - b.  Estado de mal epilético.
  - c.  Epilepsia.
  - d.  Convulsões febris.
  - e.  Distúrbios paroxísticos de natureza não epilética.
- 

**37.** Crianças que, independente da idade e estado vacinal, apresentam tosse seca há 14 dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes sintomas: tosse paroxística (tosse súbita incontrollável, com tossidas rápidas e curtas (5 a 10) em uma única expiração); guincho inspiratório e vômitos pós-tosse têm como suspeita diagnóstica de:

- a.  Coqueluche.
  - b.  Adenovirose.
  - c.  Bronqueolites.
  - d.  Traqueobronquites.
  - e.  Tuberculose pulmonar.
- 

**38.** Na avaliação do crescimento da criança é importante correlacionar idade cronológica (IC), idade estatural (IE), idade-peso (IP) e observar a relação entre esses dados e a idade óssea (IO). A relação entre essas idades pode ajudar no diagnóstico diferencial de algumas situações.

Assim, quando a IO é igual à IC e maior que IE caracteriza a:

- a.  Hipotireoidismo.
- b.  Baixa estatura hipofisária.
- c.  Baixa estatura constitucional.
- d.  Baixa estatura por desnutrição.
- e.  Baixa estatura familiar.

**39.** Assinala e a alternativa que corresponde **corretamente** a uma doença **exantemática viral aguda**, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se para o tronco e membros, acompanhada por linfadenopatia generalizada, principalmente subocipital, pós-auricular e cervical posterior, geralmente precedendo o exantema, em 5 a 10 dias.

- a.  Rubéola.
  - b.  Sarampo.
  - c.  Escarlatina.
  - d.  Exantema súbito.
  - e.  Exantema infeccioso.
- 

**40.** O Beribéri é a manifestação patológica da hipovitaminose:

- a.  A.
  - b.  B1.
  - c.  B2.
  - d.  D.
  - e.  K.
- 

**41.** Na investigação laboratorial da anemia, em crianças maiores de 6 meses, nas anemias por deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico, o volume corpuscular médio das hemácias está:

- a.  Diminuído (microcítica).
  - b.  Aumentado (macrocítica) com reticulose.
  - c.  Aumentado (macrocítica).
  - d.  Normal (normocítica) com reticulose.
  - e.  Normal (normocítica) com reticulócitos normais ou diminuídos.
- 

**42.** Na interpretação do hemograma pelo pediatra geral, o achado característico encontrado em quadros alérgicos (asma, rinites, urticária), parasitoses e pneumonias por citomegalovírus é:

- a.  Basofilia.
- b.  Neutrofilia.
- c.  Linfocitose.
- d.  Monocitose.
- e.  Eosinofilia.

**43.** Os antiinflamatórios e/ou antitérmicos que não devem ser utilizados na prática pediátrica são os:

- a. ( ) Dipirona.
  - b. ( ) Ibuprofeno.
  - c. ( ) Acetaminofeno.
  - d. (X) Não hormonais.
  - e. ( ) Ácido acetilsalicílico (AAS).
- 

**44.** As infecções respiratórias agudas correspondem a 25% de todas as doenças e mortes entre crianças, nos países em desenvolvimento. Os sinais clínicos que têm a maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico das pneumonias comunitárias são:

- a. ( ) Estridor laríngeo.
  - b. ( ) Recusa alimentar e vômitos.
  - c. ( ) Febre e queda do estado geral.
  - d. ( ) Crepitações com uso do estetoscópio.
  - e. (X) Frequência respiratória aumentada e tiragem.
- 

**45.** Na suspeita de pneumonia, a radiografia de tórax deve ser realizada, sempre que esse recurso tiver diagnóstico.

Em relação aos achados radiológicos, assinale a alternativa que contém aqueles que são mais sugestivos de infecção bacteriana.

- a. ( ) Atelectasia subsegmentar.
  - b. ( ) Hiperinsuflação pulmonar.
  - c. (X) Infiltrado bem delimitado lobar ou segmentar e derrame pleural.
  - d. ( ) Infiltrado de limites imprecisos e distribuição difusa intersticial.
  - e. ( ) Infiltrado de limites imprecisos e distribuição difusa peribrônquica.
- 

**46.** O termo “pneumonia atípica” tem sido utilizado em formas incomuns de pneumonia que apresentam sintomas diferentes daqueles clássicos da pneumonia pneumocócica.

Das pneumonias agudas adquiridas na comunidade “atípicas”, os patógenos epidemiologicamente mais importantes são:

- a. ( ) Haemophilus influenzae e Enterobacterias.
  - b. ( ) Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus.
  - c. ( ) Chlamydia trachomatis e Streptococcus pneumoniae.
  - d. (X) Mycolasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae.
  - e. ( ) Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae.
- 

**47.** O lúpus neonatal caracteriza-se pela presença de lúpus cutâneo e comprometimento cardíaco associado ou não a outras manifestações sistêmicas, em RNs de mães lúpicas.

O envolvimento cardíaco mais frequente é caracterizado por:

- a. ( ) Forame oval pérvio.
  - b. ( ) Coarctação de aorta.
  - c. ( ) Derrame pericárdico e pericardite
  - d. ( ) Defeito do septo ventricular ou atrial.
  - e. (X) Bloqueio cardíaco completo ou de 3º grau.
- 

**48.** A doença sistêmica autoimune idiopática que afeta predominantemente as glândulas exócrinas, levando à sintomatologia clássica de xerofthalmia e xerostomia, com episódios de parotidite recorrente, é a:

- a. ( ) Fibrose cística.
- b. (X) Síndrome de Sjogren.
- c. ( ) Artrite idiopática juvenil.
- d. ( ) Lupus eritematoso sistêmico juvenil
- e. ( ) Síndrome de linfocitose infiltrativa difusa.

**49.** As vasculites que ocorrem na faixa pediátrica têm características próprias com processo inflamatório na parede dos vasos e, na maioria das vezes, manifestações cutâneas exantemáticas.

A forma mais frequente em crianças e adolescentes é a:

- a. ( ) Arterite de Takayasu.
- b. ( ) Doença de Kawasaki.
- c. (X) Púrpura de Henoch-Schönlein.
- d. ( ) Granulomatose de Wegener.
- e. ( ) Poliarterite nodosa.

---

**50.** O agente infeccioso mais comumente encontrado lactente do sexo feminino no 1º episódio de infecção do trato urinário é:

- a. (X) *Escherichia coli*.
- b. ( ) *Streptococcus SP*.
- c. ( ) *Proteus mirabilis*.
- d. ( ) *Candida albicans*.
- e. ( ) *Clostridium sp*.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>